

BFOOU - Blindflens

Beskrivelse

- PVC-blindflens
- Borret DIN PN 10/16 dn20-dn150
- Borret DIN PN10 dn200 d25-d110
- 16 Bar
- d140-d200
- 4 bar



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

BFOOU - Blindflens

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	E	Maks last (kg)	I	F	Antall hull	Bolt	NRF
BR00U-016-P	16	10	90				4		
BFOOU-025	25	20	105	12	75	14	4	M12x60	2439042
BFOOU-032	32	25	115	14	85	14	4	M12x60	2439043
BFOOU-040	40	32	142	15	100	18	4	M16x70	2439044
BFOOU-050	50	40	152	16	110	18	4	M16x75	2439045
BFOOU-063	63	50	165	18	125	18	4	M16x80	2439046
BFOOU-075	75	65	185	19	145	18	4	M16x90	2439047
BFOOU-090	90	80	200	20	160	18	8	M16x90	2439048
BFOOU-110	110	100	220	22	180	18	8	M16x100	2439049
BFOOU-140	140	125	250	26	210	18	8	M16x100	
BFOOU-160	160	150	285	28	240	22	8	M20x120	2433605
BFOOU-200	200	200	340	30	295	22	8	M20x120	2433624


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

BF00U - Blindflens

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	E	Maks last (kg)	I	F	Antall hull	Bolt	NRF
BF00U-225	225	200	340	30	295	22	8	M20x120	
BF00U-315-P	315	300	445						
BF00U-355-P	355	355	505						
BF00U-400-P									

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no