

BOLT - Sekskantbolt

Beskrivelse

- Overflatebehandling: Rustfri A2/304
- DIN 933



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

BOLT - Sekskantbolt

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	M	L (mm)
MU-105754	M8	16
MU-105760	M8	20
MU-105765	M8	25
MU-105772	M8	30
MU-105778	M8	35
MU-105785	M8	45
MU-105791	M8	55
MU-105553	M10	20
MU-105561	M10	25
MU-105568	M10	30
MU-105577	M10	35
MU-105586	M10	40
MU-105597	M10	55
MU-105601	M10	60
MU-105607	M10	80
MU-105541	M10	100
MU-105618	M12	25
MU-105622	M12	30
MU-105627	M12	35
MU-105640	M12	50

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

BOLT - Sekskantbolt

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	M	L (mm)
MU-105644	M12	60
MU-105649	M12	70
MU-105666	M16	30
MU-105669	M16	35
MU-105672	M16	40
MU-105674	M16	45
MU-105708	M20	50
MU-105717	M24	60

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no