

BYGM - Y-gren 90°

Beskrivelse

- PPs- Y-gren 90°
- Muffe i begge ender
- BYGE=PE
- BYGMP=PP



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

BYGM - Y-gren 90°

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	DoØ	L	l	s
BYGM075	75	150	40	3
BYGM090	90	180	40	3
BYGM110	110	220	40	3
BYGM125	125	250	40	3
BYGM140	140	280	40	3
BYGM160	160	320	40	3
BYGM225	225	450	40	3.5
BYGM250	250	500	40	3.5
BYGM280	280	560	50	3.5
BYGM315	315	630	50	4
BYGM355	355	710	50	4
BYGM400	400	800	50	4.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

BYGM - Y-gren 90°

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	DoØ	L	l	s
BYGM450	450	900	60	5
BYGM500	500	1000	60	5
BYGM560	560	1120	60	6
BYGM600	600	1200	60	6
BYGM630	630	1260	70	6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no