

BYHM - Y-gren 45°

Beskrivelse

- PPs- Y-gren 45°
- Muffe i alle ender
- BYHE=PE
- BYHMP=PP



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

BYHM - Y-gren 45°

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	DAØ	L	L1	s
BYHM075	75	40	40	3
BYHM090	90	40	40	3
BYHM110	110	40	60	3
BYHM125	125	40	60	3
BYHM140	140	40	60	3
BYHM180	180	40	60	3
BYHM200	200	40	80	3
BYHM250	250	40	80	3.5
BYHM280	280	50	80	3.5
BYHM315	315	50	100	4
BYHM355	355	50	100	4
BYHM400	400	50	100	4.5


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

BYHM - Y-gren 45°

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	DAØ	L	L1	s
BYHM450	450	50	150	5
BYHM500	500	50	150	5
BYHM560	560	60	200	6
BYHM600	600	60	200	6
BYHM630	630	70	200	6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no