

FIXE11 - Fixeringspunkt

Beskrivelse

- PE100-fikseringspunkt SDR11
- Brukes med fordel sammen med ODEPDM
- $d1 \pm 0,5\text{mm}$
- $L \pm 1\text{mm}$
- $L1 \pm 1\text{mm}$
- $L2 \pm 0,2\text{mm}$



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FIXE11 - Fixeringspunkt

Teknisk spesifikasjon



| Artikkelnr | d | d1 | L | L1 | L2 |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|
| FIXE11-063 | 63 | 71 | 120 | 50 | 32.5 |
| FIXE11-075 | 75 | 87 | 130 | 70 | 40 |
| FIXE11-090 | 90 | 105 | 130 | 70 | 40 |
| FIXE11-110 | 110 | 127 | 130 | 70 | 40 |
| FIXE11-125 | 125 | 143 | 160 | 100 | 60 |
| FIXE11-140 | 140 | 158 | 160 | 100 | 60 |
| FIXE11-160 | 160 | 180 | 160 | 100 | 60 |
| FIXE11-180 | 180 | 205 | 200 | 110 | 60 |
| FIXE11-200 | 200 | 225 | 200 | 110 | 60 |
| FIXE11-225 | 225 | 250 | 200 | 110 | 60 |
| FIXE11-250 | 250 | | 200 | 110 | 60 |
| FIXE11-280 | 280 | 305 | 200 | 110 | 60 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FIXE11 - Fixeringspunkt

Teknisk spesifisering



| Artikkelnr | d | d1 | L | L1 | L2 |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|
| FIXE11-315 | 315 | 340 | 200 | 110 | 60 |
| FIXE11-355 | 355 | 380 | 200 | 110 | 60 |
| FIXE11-400 | 400 | | | | |
| FIXE11-450 | 450 | | | | |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no