

FVM - Fastflens

Beskrivelse

- PPs-fastflens med muffe
- FVE=PEFVMP=PP



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FVM - Fastflens

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	LKØ	D1 Ø	Da Ø	L1	x	s
FVM075	110	69	140	29	8	8
FVM090	128	84	158	29	8	8
FVM110	150	106	170	30	8	8
FVM125	165	122	185	30	8	8
FVM140	175	136	200	30	8	8
FVM160	200	156	230	30	8	8
FVM180	220	176	250	30	8	8
FVM200	240	196	270	30	8	8
FVM225	265	222	295	30	8	8
FVM250	290	246	320	30	12	8
FVM280	325	275	355	30	12	10
FVM315	350	310	395	30	12	10

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FVM - Fastflens

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	LKØ	D1 Ø	Da Ø	L1	x	s
FVM355	400	349	435	30	12	10
FVM400	445	393	475	30	16	10
FVM450	510	446	560	60	16	12
FVM500	560	496	610	60	20	12
FVM560	610	556	660	60	20	12
FVM600	660	596	710	80	24	12
FVM630	710	626	760	80	24	12

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no