

HEL - Albue 45° SDR11

Beskrivelse

- PE100-albue 45°
- Lange ender
- SDR11: Vann PN 16 Gass PN10



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

HEL - Albue 45° SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	SDR	s	z	L3	NRF
HEL11-020	20	SDR11	3	44	39	2451841
HEL11-025	25	SDR11	3	48	42	2451842
HEL11-032	32	SDR11	3	57	49	2451507
HEL11-040	40	SDR11	3.7	63	53	2451509
HEL11-050	50	SDR11	4.6	70	57	2451512
HEL11-063	63	SDR11	5.8	80	65.5	2451514
HEL11-075	75	SDR11	6.8	90	70	2451516
HEL11-090	90	SDR11	8.2	104	82	2451518
HEL11-110	110	SDR11	10	108	82	2451521
HEL11-125	125	SDR11	11.4	132.5	99.5	2451523
HEL11-140	140	SDR11	12.7	135	100	2451525
HEL11-160	160	SDR11	14.6	156.5	116.5	2451527


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

HEL - Albue 45° SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	SDR	s	z	L3	NRF
HEL11-180	180	SDR11	16.4	176.5	131.5	2451529
HEL11-200	200	SDR11	18.2	167	122	2451532
HEL11-225	225	SDR11	20.5	182.5	125.5	2451534
HEL11-250	250	SDR11	22.7	217	158	2451536
HEL11-280	280	SDR11	25.5	238	168	2451537
HEL11-315	315	SDR11	28.6	248	176	2451538
HEL11-RC-020	20	SDR11	3	44	39	
HEL11-RC-025	25	SDR11	3	48	42	
HEL11-RC-032	32	SDR11	3	57	49	
HEL11-RC-040	40	SDR11	3.7	63	53	
HEL11-RC-050	50	SDR11	4.6	70	57	
HEL11-RC-063	63	SDR11	5.8	80	65.5	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

HEL - Albue 45° SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	SDR	s	z	L3	NRF
HEL11-RC-075	75	SDR11	6.8	90	70	
HEL11-RC-090	90	SDR11	8.2	104	82	
HEL11-RC-110	110	SDR11	10	108	82	
HEL11-RC-125	125	SDR11	11.4	132.5	99.5	
HEL11-RC-140	140	SDR11	12.7	135	100	
HEL11-RC-160	160	SDR11	14.6	156.5	116.5	
HEL11-RC-180	180	SDR11	16.4	176.5	131.5	
HEL11-RC-200	200	SDR11	18.2	167	122	
HEL11-RC-225	225	SDR11	20.5	182.5	125.5	
HEL11-RC-250	250	SDR11	22.7	217	158	
HEL11-RC-280	280	SDR11	25.5	238	168	
HEL11-RC-315	315	SDR11	28.6	248	176	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

HEL - Albue 45° SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	SDR	s	z	L3	NRF
HEL11-355	355	SDR11	32.2	317	170	2428318
HEL11-400	400	SDR11	36.6	346	187	2451543
HEL11-450	450	SDR11	40.9	375	202	2428319
HEL11-500	500	SDR11	45.4	410	222	2428321

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no