

## JVV - Albue 60°

### Beskrivelse

- PVC- albue 60°
- Muffe i begge ender
- Grå (hvit på forespørsel)



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## JVV - Albue 60°

### Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	DAØ	R	L	s
JVV075	75	75	40	1.8
JVV090	90	90	40	1.8
JVV110	110	110	40	1.8
JVV125	125	125	40	1.8
JVV140	140	140	40	1.8
JVV160	160	160	40	1.8
JVV180	180	180	40	1.8
JVV200	200	200	40	1.8
JVV225	225	225	40	1.8
JVV250	250	250	40	2
JVV280	280	280	50	2.3
JVV315	315	315	50	4.9


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

## JVV - Albue 60°

### Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	DAØ	R	L	s
JVV355	355	355	50	2.9
JVV400	400	400	50	3.2
JVV450	450	450	50	3.6
JVV500	500	500	50	4
JVV600	600	600	60	6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no