

KIFA - Nippel innv/utv. lim/utv. gjenge

Beskrivelse

- ABS-nippel
- Utvendig/Innvendig lim
- Utvendig gjenge
- PN 10



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

KIFA - Nippel innv/utv. lim/utv. gjenge

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	dm x df x G	L	L1	Z	K
KIFA 012-R010	16×12×3/8"	35	11	22	19
KIFA 016-R010	20×16×3/8"	38	12	24	24
KIFA 016-R015	20×16×1/2"	42	15	28	24
KIFA 020-R015	25×20×1/2"	46	15	28	30
KIFA 020-R020	25×20×3/4"	48	16	31	30
KIFA 025-R020	32×25×3/4"	52	16	33	36
KIFA 025-R025	32×25×1"	55	19	36	36
KIFA 032-R025	40×32×1"	58	20	36	46
KIFA 032-R032	40×32×1 1/4"	60	21	37	46
KIFA 040-R032	50×40×1 1/4"	66	22	39	55
KIFA 040-R040	50×40×1 1/2"	66	21	39	55
KIFA 050-R040	63×50×1 1/2"	73	22	41	72

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

KIFA - Nippel innv/utv. lim/utv. gjenge

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	dmxdfxG	L	L1	Z	K
KIFA 050-R050	63×50×2"	78	26	46	72
KIFA 063-R050	75×63×2"	84	26	46	80

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no