

ODS/ODSV - Løsflens PP/stål

Beskrivelse

- PP/StålfLens
- Borret DIN PN10/16 til DN150
- Borret DIN PN10 fra DN200



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

ODS/ODSV - Løsflens PP/stål

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	D	d2	d3	b	k	(mm)	M	NRF
ODS020	20	15	95	4	28	12	65		M12	2433324
ODS025	25	20	108	14	34	14	75	4	M12	2433329
ODS032	32	25	115	14	42	16	85	4	M12	2433334
ODS040	40	32	140	18	51	18	100	4	M16	2433339
ODS050	50	40	150	18	62	18	110	4	M16	2433344
ODS063	63	50	165	18	78	18	125	4	M16	2433359
ODS075	75	65	186	18	92	18	145	4	M16	2433369
ODS090	90	80	202	18	108	20	160	8	M16	2433374
ODS125	125	100	220	18	135	20	180	8	M16	2433386
ODSV125	125	100	222	18	149	20	180			
ODSV140	140	125	250	18	167	24	210			2433399
ODS180	180	150	285	22	190	23	240	8	M20	2433405


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

ODS/ODSV - Løsflens PP/stål

Teknisk spesifisering



Artikkelnr	d	DN	D	d2	d3	b	k	(mm)	M	NRF
ODSV225	225	200	340	22	250	24	295			2433424
ODSV280	280	250	409	22	294	30	350			
ODSV315	315	300	463	23	338	34	400			

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no