

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Beskrivelse

- PE100- Reduksjon kort
- Konsentrisk
- SDR 17 Vann PN10 Gass PN6
- Større dimensjoner og SDR26, 33 og 41 på forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-RC-063-032	63	32	57	5.8	3	
RDE17-RC-063-040	63	40	52	5.8	3.7	
RDE17-RC-063-050	63	50	57	5.8	4.6	
RDE17-075-063	75	63	71	4.5	3.8	2444518
RDE17-090-063	90	63	80	5.4	3.8	2444523
RDE17-090-075	90	75	80	5.4	4.5	2444525
RDE17-RC-110-050	110	50	90	10	4.6	
RDE17-110-063	110	63	97	6.6	3.8	2444529
RDE17-110-075	110	75	97	6.6	4.5	2444532
RDE17-110-090	110	90	97	6.6	5.4	2444534
RDE17-125-063	125	63	112	7.4	3.8	2444533
RDE17-125-075	125	75	108	7.4	4.5	2444535


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-125-090	125	90	108	7.4	5.4	2444536
RDE17-125-110	125	110	108	7.4	6.6	2444538
RDE17-140-075	140	75	123	8.3	4.5	2444539
RDE17-140-090	140	90	115	8.3	5.4	2444541
RDE17-140-110	140	110	115	8.3	6.6	2444543
RDE17-140-125	140	125	115	8.3	7.4	2444545
RDE17-160-090	160	90	135	9.5	5.4	2444547
RDE17-160-110	160	110	124	9.5	6.6	2444549
RDE17-160-125	160	125	124	9.5	7.4	2444552
RDE17-160-140	160	140	124	9.5	8.3	2444554
RDE17-180-090	180	90	157	10.7	5.4	2444555
RDE17-180-110	180	110	157	10.7	6.6	2444556


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-180-125	180	125	136	10.7	7.4	2444557
RDE17-180-140	180	140	136	10.7	8.3	2444558
RDE17-180-160	180	160	136	10.7	9.5	2444559
RDE17-200-140	200	140	154	11.9	8.3	2444561
RDE17-200-160	200	160	151	11.9	9.5	2444563
RDE17-200-180	200	180	151	11.9	10.7	2444566
RDE17-225-140	225	140	160	13.4	8.3	2444568
RDE17-225-160	225	160	171	13.4	9.5	2444569
RDE17-225-180	225	180	171	13.4	10.7	2451846
RDE17-225-200	225	200	171	13.4	11.9	2444573
RDE17-250-160	250	160	194	14.8	9.5	2444576
RDE17-250-180	250	180	182	14.8	10.7	2444577

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-250-200	250	200	182	14.8	11.9	2444579
RDE17-250-225	250	225	182	14.8	13.4	2444583
RDE17-280-200	280	200	200	16.6	11.9	2444586
RDE17-280-225	280	225	200	16.6	13.4	2444589
RDE17-280-250	280	250	200	16.6	14.8	2444593
RDE17-315-200	315	200	230	18.7	11.9	2444596
RDE17-315-225	315	225	230	18.7	13.4	2444599
RDE17-315-250	315	250	230	18.7	14.8	2444603
RDE17-315-280	315	280	230	18.7	16.6	2444606
RDE17-355-200	355	200	160	21.1	11.9	2444607
RDE17-355-225	355	225	140	21.1	13.4	2444609
RDE17-355-250	355	250	140	21.1	11.9	2444611

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-355-280	355	280	141	21.1	13.4	2444612
RDE17-355-315	355	315	151	21.1	14.8	2444613
RDE17-400-225	400	225	160	23.7	16.6	2444614
RDE17-400-250	400	250	150	23.7	18.7	2444615
RDE17-400-280	400	280	156	23.7	16.6	2444616
RDE17-400-315	400	315	143	23.7	18.7	2444617
RDE17-400-355	400	355	144	23.7	21.1	2444618
RDE17-450-280	450	280	160	26.7	16.6	2444619
RDE17-450-315	450	315	158	26.7	18.7	2444621
RDE17-450-355	450	355	143	26.7	21.1	2444622
RDE17-450-400	450	400	143	26.7	23.7	2451251
RDE17-500-280	500	280	180	29.4	16.6	2451204


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-500-315	500	315	170	29.4	18.7	2451206
RDE17-500-355	500	355	161	29.4	21.1	2451208
RDE17-500-400	500	400	148	29.4	23.7	2451211
RDE17-500-450	500	450	136	29.4	26.7	2451213
RDE17-560-355	560	355	170	33.2	21.1	2451215
RDE17-560-400	560	400	187	33.2	21.1	2451217
RDE17-560-450	560	450	163	33.2	23.7	2451219
RDE17-560-500	560	500	163	33.2	26.7	2451222
RDE17-630-355	630	355	200	37.4	29.7	2451224
RDE17-630-400	630	400	190	37.4	21.1	2451226
RDE17-630-450	630	450	200	37.4	23.7	2451228
RDE17-630-500	630	500	200	37.4	29.7	2451231

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-630-560	630	560	200	37.4	33.2	2451233
RDE17-RC-075-063	75	63	60	4.5	3.8	
RDE17-RC-090-063	90	63	70	5.4	3.8	
RDE17-RC-090-075	90	75	65	5.4	4.5	
RDE17-RC-110-063	110	63	84	6.6	3.8	
RDE17-RC-110-075	110	75	85	6.6	4.5	
RDE17-RC-110-090	110	90	85	6.6	5.4	
RDE17-RC-125-063	125	63	91	7.4	3.8	
RDE17-RC-125-075	125	75	100	7.4	4.5	
RDE17-RC-125-090	125	90	82	7.4	5.4	
RDE17-RC-125-110	125	110	89	7.4	6.6	
RDE17-RC-140-075	140	75	110	8.3	4.5	


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-RC-140-090	140	90	110	8.3	5.4	
RDE17-RC-140-110	140	110	100	8.3	6.6	
RDE17-RC-140-125	140	125	86.5	8.3	7.4	
RDE17-RC-160-090	160	90	108	9.5	5.4	
RDE17-RC-160-110	160	110	108	9.5	6.6	
RDE17-RC-160-125	160	125	118	9.5	7.4	
RDE17-RC-160-140	160	140	118	9.5	8.3	
RDE17-RC-180-090	180	90	157	10.7	5.4	
RDE17-RC-180-110	180	110	157	10.7	6.6	
RDE17-RC-180-125	180	125	117	10.7	7.4	
RDE17-RC-180-140	180	140	136	10.7	8.3	
RDE17-RC-180-160	180	160	124.5	10.7	9.5	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-RC-200-140	200	140	137	11.9	8.3	
RDE17-RC-200-160	200	160	131.5	11.9	9.5	
RDE17-RC-200-180	200	180	137	11.9	10.7	
RDE17-RC-225-140	225	140	162	13.4	8.3	
RDE17-RC-225-160	225	160	137	13.4	9.5	
RDE17-RC-225-180	225	180	162	13.4	10.7	
RDE17-RC-225-200	225	200	162	13.4	11.9	
RDE17-RC-250-160	250	160	151	14.8	9.5	
RDE17-RC-250-180	250	180	177	14.8	10.7	
RDE17-RC-250-200	250	200	148	14.8	11.9	
RDE17-RC-250-225	250	225	142	14.8	13.4	
RDE17-RC-280-200	280	200	202	16.6	11.9	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE17 - Reduksjon konsentrisk kort SDR 17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE17-RC-280-225	280	225	202	16.6	13.4	
RDE17-RC-280-250	280	250	165.5	16.6	14.8	
RDE17-RC-315-200	315	200	195	18.7	11.9	
RDE17-RC-315-225	315	225	208	18.7	13.4	
RDE17-RC-315-250	315	250	185	18.7	14.8	
RDE17-RC-315-280	315	280	227	18.7	16.6	
RDE17-RC-400-250	14.8	23.7	40	250	400	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no