

REL17 - Reduksjon lang SDR17

Beskrivelse

- PE100-redusering lang
- Konsentrisk
- Lange ender
- SDR17: Vann PN 10 Gass PN 6
- Andre dimensjoner ved forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

REL17 - Reduksjon lang SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	$da \times da1$	SDR	L	$s1$	L1	L2	NRF
REL17-110-075	110x75	SDR17	215	4.5	95	79	2451961
REL17-RC-075-063	75x63	SDR17	146	3.8	70	63	
REL17-075-063	75x63	SDR17	146	3.8	70	63	2451682
REL17-090-063	90x63	SDR17	172	3.8	79	63	2451683
REL17-090-075	90x75	SDR17	163	4.5	79	70	2451684
REL17-110-063	110x63	SDR17	179	3.8	82	63	2451685
REL17-110-090	110x90	SDR17	175	5.4	82	79	2451686
REL17-125-063	125x63	SDR17	187	3.8	87	63	2451687
REL17-125-075	125x75	SDR17	225	4.5	100	75	2451935
REL17-125-090	125x90	SDR17	191.5	5.4	87	79	2451688
REL17-125-110	125x110	SDR17	193	6.6	87	82	2451689
REL17-140-075	140x75	SDR17	264	4.5	116	72	2451936


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

REL17 - Reduksjon lang SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	L	s1	L1	L2	NRF
REL17-140-090	140x90	SDR17	248	5.4	116	85	2451937
REL17-140-110	140x110	SDR17	248	6.6	116	90	2451938
REL17-140-125	140x125	SDR17	207	7.4	95	90	2451694
REL17-160-090	160x90	SDR17	215	5.4	98	79	2451691
REL17-160-110	160x110	SDR17	222	6.6	98	87.5	2451692
REL17-160-125	160x125	SDR17	227	7.4	98	89.5	2451828
REL17-160-140	160x140	SDR17	234	8.3	98	93.5	2451693
REL17-180-125	180x125	SDR17	270	7.4	132.5	95	2451696
REL17-180-160	180x160	SDR17	270	9.5	127	101	2451695
REL17-200-110	200x110	SDR17	255	6.6	123	90	2451939
REL17-200-125	200x125	SDR17	283	7.4	123	103	2451941
REL17-200-140	200x140	SDR17	251	8.3	123	100	2451942

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

REL17 - Reduksjon lang SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	L	s1	L1	L2	NRF
REL17-200-160	200×160	SDR17	253	9.5	112	98.5	2451996
REL17-200-180	200×180	SDR17	251	10.7	126	113	2451997
REL17-225-110	225×110	SDR17	311	6.6	132	90	2451943
REL17-225-160	225×160	SDR17	270	9.5	125	100.5	2451829
REL17-225-180	225×180	SDR17	285	10.7	163	99	2451946
REL17-225-200	225×200	SDR17	270	10.7	144	112	2451947
REL17-250-160	250×160	SDR17	318	9.5	152	112	2451697
REL17-250-180	250×180	SDR17	310	10.7	157	113	2451948
REL17-250-200	250×200	SDR17	317	11.9	152	124	2451698
REL17-250-225	250×225	SDR17	312	13.4	150	132	2451699
REL17-280-200	280×200	SDR17	340	11.9	172	123	2451951
REL17-280-225	280×225	SDR17	334	13.4	168	138	2451952


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

REL17 - Reduksjon lang SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	L	s1	L1	L2	NRF
REL17-280-250	280×250	SDR17	355	14.8	160	156	2452084
REL17-315-200	315×200	SDR17	375	11.9	173	134	2452081
REL17-315-225	315×225	SDR17	375	13.4	168	132	2452082
REL17-315-250	315×250	SDR17	375	14.8	173	154	2452083
REL17-315-280	315×280	SDR17	346	16.6	164	164	2452086
REL17-355-250	355×250	SDR17	426	14.8	175	145	2452087
REL17-355-280	355×280	SDR17	426	16.6	170	155	2452088
REL17-355-315	355×315	SDR17	426	18.7	175	170	2452089
REL17-400-280	400×280	SDR17	465	16.6	190	155	2452091
REL17-400-315	400×315	SDR17	460	18.7	190	165	2452092
REL17-400-355	400×355	SDR17	463	21.1	190	185	2452093
REL17-450-280	450×280*	SDR17					2452094


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

REL17 - Reduksjon lang SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	L	s1	L1	L2	NRF
REL17-450-315	450×315	SDR17	480	18.7	202	157	2452095
REL17-450-355	450×355	SDR17	480	21.1	202	172	2452096
REL17-450-400	450×400	SDR17	480	23.7	202	187	2452097
REL17-500-280	500×280*	SDR17					2452098
REL17-500-315	500×315*	SDR17					2452099
REL17-500-355	500×355	SDR17	520	21.1	222	172	2452251
REL17-500-400	500×400	SDR17	520	23.7	222	187	2452252
REL17-500-450	500×450	SDR17	520	26.7	222	202	2452253
REL17-560-355	560×355*	SDR17					2452254
REL17-560-400	560×400*	SDR17					2452255
REL17-560-450	560×450	SDR17					2452256
REL17-560-500	560×500*	SDR17					2452257


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

REL17 - Reduksjon lang SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	L	s1	L1	L2	NRF
REL17-630-355	630×355	SDR17	650	21,1	265	172	
REL17-630-400	630×400	SDR17	650	23.7	265	187	2452258
REL17-630-450	630×450	SDR17	650	26.7	265	202	2452259
REL17-630-500	630×500	SDR17	650	29.7	265	222	2452261
REL17-630-560	630×560*	SDR17					2452262
REL17-RC-090-063	90×63	SDR17	172	3.8	79	63	
REL17-RC-090-075	90×75	SDR17	163	4.5	79	70	
REL17-RC-110-063	110×63	SDR17	179	3.8	82	63	
REL17-RC-110-090	110×90	SDR17	175	5.4	82	79	
REL17-RC-125-063	125×63	SDR17	187	3.8	87	63	
REL17-RC-125-090	125×90	SDR17	191.5	5.4	87	79	
REL17-RC-125-110	125×110	SDR17	193	6.6	87	82	


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

REL17 - Reduksjon lang SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	L	s1	L1	L2	NRF
REL17-RC-140-125	140×125	SDR17	207	7.4	95	90	
REL17-RC-160-090	160×90	SDR17	215	5.4	98	79	
REL17-RC-160-110	160×110	SDR17	222	6.6	98	87.5	
REL17-RC-160-125	160×125	SDR17	227	7.4	98	89.5	
REL17-RC-160-140	160×140	SDR17	234	8.3	98	93.5	
REL17-RC-180-125	180×125	SDR17	270	7.4	132.5	95	
REL17-RC-180-160	180×160	SDR17	270	9.5	127	101	
REL17-RC-200-160	200×160	SDR17	253	9.5	112	98.5	
REL17-RC-225-160	225×160	SDR17	270	9.5	125	100.5	
REL17-RC-250-160	250×160	SDR17	318	9.5	152	112	
REL17-RC-250-200	250×200	SDR17	317	11.9	152	124	
REL17-RC-250-225	250×225	SDR17	312	13.4	150	132	


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

REL17 - Reduksjon lang SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	L	s1	L1	L2	NRF
REL17-RC-280-250	280×250	SDR17	355	14.8	160	156	
REL17-RC-315-200	315×200	SDR17	375	11.9	173	134	
REL17-RC-315-225	315×225	SDR17	375	13.4	168	132	
REL17-RC-315-250	315×250	SDR17	375	14.8	173	154	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no