

SO 43121 - Beskrivelse



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

SO 43121 -

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	R	bar	M	d3	SW1/SW2	SW3	L1/L2	z1/z2	e
0183101100	6	1/8	250	10 x 1	6	12/10	12	23,5/26	16/21	3,4
0183101110	6	1/4	250	10 x 1	6	12/10	14	23,5/30	16/22	4
0183101120	6	3/8	250	10 x 1	6	12/10	17	23,5/29	16/21	4,5
0183101160	8	1/8	150	12 x 1	8	14/10	14	26/28	18/23	4,5
0183101170	8	1/4	150	12 x 1	8	14/10	14	26/32	18/24	6,5
0183101180	8	3/8	150	12 x 1	8	14/10	17	26/32	18/24	6,5
0183101270	10	1/4	125	14 x 1	10	17/14	17	30,5/34,5	20,5/26,5	8,5
0183101280	10	3/8	125	14 x 1	10	17/14	17	30,5/34,5	20,5/26,5	8,5
0183101290	10	1/2	125	14 x 1	10	17/14	22	30,5/35,5	20,5/25,5	8,5
0183101380	12	1/4	100	16 x 1	12	19/17	19	32,5/36,5	21,5/28,5	8,5
0183101390	12	3/8	100	16 x 1	12	19/17	19	32,5/36,5	21,5/28,5	10,5
0183101400	12	1/2	100	16 x 1	12	19/17	22	32,5/39,5	21,5/29,5	10,5


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

SO 43121 -

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	R	bar	M	d3	SW1/SW2	SW3	L1/L2	z1/z2	e
0183101540	14	1/2	40	20 x 1,5	14	24/19	24	36/42	23,5/32	13
0183101590	15	1/2	40	20 x 1,5	15	24/19	24	36/42	23,5/32	13
0183101600	15	3/4	40	20 x 1,5	15	24/19	27	36/41,5	23,5/29,5	13
0183101730	18	1/2	40	24 x 1,5	18	27/22	30	40,5/46	26,5/36	13,5
0183101740	18	3/4	40	24 x 1,5	18	27/22	30	40,5/48,5	23,5/34,5	15
0183101830	22	3/4	25	28 x 1,5	22	28/27	36	48/50,5	30,5/38,5	19
0183101880	28	1	16	36 x 2	28	41/27	41	58,5/63	39/49	24

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no