


SO 50030 - Overgangsmuffe

Beskrivelse

- Overgangsmuffe
- SS 316 Ti, 1.4571
- Overgangsmuffe SO 50030 kan monteres på hver SERTO-kobling med tilsvarende sylindrisk M-gjenge.
- Tetningsprinsipp: Ved montering presses overgangsmuffen svulst i SERTO-komponentens anslag.
- Derigjennom fås metallisk tetning.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

SO 50030 - Overgangsmuffe

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	G	bar	L	D	z	M	SW	e	i
0560301100	6	1/8	200	20	13.8	4	10 x 1	14	5	10
0560301110	6	1/4	200	22	16.8	4	10 x 1	17	5	13
0560301120	6	3/8	200	22	21.8	4	10 x 1	22	5	13
0560301125	6	1/2	200	24	26.8	4	10 x 1	27	5	15
0560301160	8	1/8	200	21	16.8	4	12 x 1	17	6.5	10
0560301170	8	1/4	200	23	16.8	5	12 x 1	17	6.5	13
0560301180	8	3/8	200	23	21.8	4	12 x 1	22	6.5	13
0560301185	8	1/2	200	25	26.8	4	12 x 1	27	6.5	15
0560301270	10	1/4	160	24	16.8	4	14 x 1	17	8.5	13
0560301280	10	3/8	160	24	21.8	4	14 x 1	22	8.5	13
0560301285	10	1/2	160	26	26.8	4	14 x 1	27	8.5	15
0560301380	12	1/4	160	24	18.8	4	16 x 1	19	8.5	13

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

SO 50030 - Overgangsmuffe

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	G	bar	L	D	z	M	SW	e	i
0560301390	12	3/8	160	24	21.8	4	16 x 1	22	10	13
0560301400	12	1/2	160	26	26.8	4	16 x 1	27	10	15
0560301528	15	1/4	100	21	20	4	20 x 1,5	24	11.5	13
0560301532	15	3/8	100	25	23.8	5	20 x 1,5	24	13	13
0560301534	15	1/2	100	28	26.8	5	20 x 1,5	27	13	15
0560301536	15	3/4	100	30	31.8	5	20 x 1,5	32	13	17
0560301646	18	1/2	100	28	29.8	6	24 x 1,5	30	15	15

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no