

TELE-A - Elektro T-rør

Beskrivelse

- PE100 Elektromuffe
- T-rør
- Vann PN 16 SDR11
- For detaljert trykkklasse se nedenfor.
- Gass PN 10
- Elektromuffe på gjennomløp
- Avstikk med rett ende



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TELE-A - Elektro T-rør

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	z	L	L3	d	d1	t	SDR	NRF
TELE-A 020	20	62	110.5	42.5	32	36	36	11-7,4	2451815
TELE-A 025	25	66	110.5	42.5	37	39.5	39.5	11-7,4	2451816
TELE-A 032	32	76	122.5	47	47	43.5	43	11-7,4	2451817
TELE-A 040	40	86	139.5	50.5	58.5	47.5	48	11-7,4	2451818
TELE-A 050	50	100.5	160.5	58	70	52.5	54.5	11-7,4	2451819
TELE-A 063	63	116	185.5	64.5	88	60	62	17-7,4	2451821
TELE-A 075	75	128	210.5	71.5	97	64	69	17-7,4	2451822
TELE-A 090	90	171.5	293	91	124	72.5	76	17-7,4	2451823
TELE-A 110	110	190	326.5	101	148.5	85	71.5	17-7,4	2451824
TELE-A 125	125	215	347.5	111	170	93.1	86	17-7,4	2451825
TELE-A 160	160	245	370.5	122	211.5	110.5	85	17-7,4	2451826
TELE-A 180	180	275	419.5	130	232	123.5	98.5	17-7,4	2452781


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TELE-A - Elektro T-rør

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	z	L	L3	d	d1	t	SDR	NRF
TELE-A 225	225	325	479.5	147	287	150	110	17-7,4	2451827
TELE-RC-140	140	226,5	349	111	189	98	88,5	17-7,4	
TELE-A 200	200		395	114				17-11	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no