

TIA - T-rør

Beskrivelse

- ABS-T-rør
- Innvendig lim
- PN 10



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TIA - T-rør

Teknisk spesifisering

Artikkelnr	d	L	Z	€
TIA016	16	14	10	21
TIA020	20	16	12	25
TIA025	25	19	15	31
TIA032	32	22	18	40
TIA040	40	26	23	50
TIA050	50	31	28	62
TIA063	63	38	34	78
TIA075	75	44	36	90
TIA090	90	51	46	112
TIA110	110	61	60	132
TIA125	125	69	67	154
TIA140	140	76	72	172

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TIA - T-rør

Teknisk spesifisering

Artikkelnr	d	L	Z	€
TIA160	160	86	87	190
TIA200	200	106	106	231
TIA225	225	119	120	259
TIA250	250	131	128	286
TIA315	315	164	162	360

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no