

## YDE17 - Y-rør 45° lang SDR17

### Beskrivelse

- PE100-T-rør 45° lang
- Lange ender
- SDR17: Vann PN 10 Gass PN 6



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## YDE17 - Y-rør 45° lang SDR17

### Teknisk spesifisering



Artikkelnr	d	SDR	s	Z	L	L3	L1	L4	NRF
YDE17-050	50	SDR17	3.0	145	222	55	78	55	
YDE17-063	63	SDR17			287				2433184
YDE17-075	75	SDR17			310				2433185
YDE17-090	90	SDR17			362				2433186
YDE17-110	110	SDR17			397				2433187
YDE17-125	125	SDR17			453				2433195
YDE17-140	140	SDR17			500				
YDE17-160	160	SDR17			525				2433188
YDE17-180	180	SDR17		378	582	118	260		2433196
YDE17-200	200	SDR17		398	632	125	275		2433197
YDE17-225	225	SDR17		463	700	130	333		2433189
YDE17-RC-063	63	SDR17	3.8	170	262	64	93		

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## YDE17 - Y-rør 45° lang SDR17

### Teknisk spesifisering



Artikkelnr	d	SDR	s	Z	L	L3	L1	L4	NRF
YDE17-RC-075	75	SDR17	4.5	191	294	71	103		
YDE17-RC-090	90	SDR17	5.4	230	354	82	122	82	
YDE17-RC-110	110	SDR17	6.6	248	380	84	131	89	
YDE17-RC-125	125	SDR17	7.4	297.5	440	93	140	93	
YDE17-RC-140	140	SDR17	8.3	315.5	464	94	150	94	
YDE17-RC-160	160	SDR17	9.5	360	521	98	166	98	
YDE17-RC-180	180	SDR17	10.7	380	557	105	179	105	
YDE17-RC-200	200	SDR17	11.9	407	598	113	191	113	
YDE17-RC-225	225	SDR17	13.4	464	670	120	206	120	
YDE17-250	250	SDR17	14.8	397	792	143	252	143	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no