

FCVE - Blindflens PN6

Beskrivelse

- GRP blindflens
- Maks temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- Store dimensjoner kun som spesial



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FCVE - Blindflens PN6

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d
FCVE06-025	85
FCVE06-032	100
FCVE06-040	110
FCVE06-050	125
FCVE06-065	145
FCVE06-080	160
FCVE06-100	180
FCVE06-125	210
FCVE06-150	240
FCVE06-200	295
FCVE06-250	350
FCVE06-300	400

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FCVE - Blindflens PN6

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d
FCVE06-350	460
FCVE06-400	515

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no