

FVE - Fastflens

Beskrivelse

- PE fastflens
- Med muffe

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FVE - Fastflens

Teknisk spesifikasjon

| Artikkelnr | Da Ø | LKØ | D1Ø | D2Ø | L1 | x | s | B Ø |
|------------|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| FVE075 | 75 | 110 | 69 | 140 | 29 | 8 | 8 | 7.5 |
| FVE090 | 90 | 128 | 84 | 158 | 29 | 8 | 8 | 7.5 |
| FVE110 | 110 | 150 | 106 | 170 | 30 | 8 | 8 | 9.5 |
| FVE125 | 125 | 165 | 122 | 185 | 30 | 8 | 8 | 9.5 |
| FVE140 | 140 | 175 | 136 | 200 | 30 | 8 | 8 | 9.5 |
| FVE160 | 160 | 200 | 156 | 230 | 30 | 8 | 8 | 9.5 |
| FVE180 | 180 | 220 | 176 | 250 | 30 | 8 | 8 | 9.5 |
| FVE200 | 200 | 240 | 196 | 270 | 30 | 8 | 8 | 9.5 |
| FVE225 | 225 | 265 | 222 | 295 | 30 | 8 | 8 | 9.5 |
| FVE250 | 250 | 290 | 246 | 320 | 30 | 12 | 8 | 9.5 |
| FVE280 | 280 | 325 | 275 | 355 | 30 | 12 | 10 | 9.5 |
| FVE315 | 315 | 350 | 310 | 395 | 30 | 12 | 10 | 9.5 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FVE - Fastflens

Teknisk spesifikasjon

| Artikkelnr | Da Ø | LKØ | D1Ø | D2Ø | L1 | x | s | B Ø |
|------------|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| FVE355 | 355 | 400 | 349 | 435 | 30 | 12 | 10 | 9.5 |
| FVE400 | 400 | 445 | 393 | 475 | 30 | 16 | 10 | 9.5 |
| FVE450 | 450 | 510 | 446 | 560 | 60 | 16 | 12 | 9.5 |
| FVE500 | 500 | 560 | 496 | 610 | 60 | 20 | 12 | 9.5 |
| FVE560 | 560 | 610 | 556 | 660 | 60 | 20 | 12 | 9.5 |
| FVE600 | 600 | 660 | 596 | 710 | 80 | 24 | 12 | 9.5 |
| FVE630 | 630 | 710 | 626 | 760 | 80 | 24 | 12 | 9.5 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no