

GVV - Albue 90°

Beskrivelse

- PVC -albue 90°
- Muffe i begge ender
- Grå (hvit på forespørsel)



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

GVV - Albue 90°

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	DAØ	R	L	s
GVV075	75	75	40	1.8
GVV090	90	90	40	1.8
GVV110	110	110	40	1.8
GVV125	125	125	40	1.8
GVV140	140	140	40	1.8
GVV160	160	160	40	1.8
GVV180	180	180	40	1.8
GVV200	200	200	40	1.8
GVV225	225	225	40	1.8
GVV250	250	250	40	2
GVV280	280	280	50	2.3
GVV315	315	315	50	4.9

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

GVV - Albue 90°

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	DAØ	R	L	s
GVV355	355	355	50	2.9
GVV400	400	400	50	3.2
GVV450	450	450	50	3.6
GVV500	500	500	50	4
GVV600	600	600	60	6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no