

## PE100-17 - Rør SDR17

### Beskrivelse

- PE100-rør SDR17 PN 10
- Standardlengde 5 meter
- Svart
- DIN 8074/75



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## PE100-17 - Rør SDR17

### Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	s	kg/m	NRF
PE100-17-032	32	2	0.198	2393361
PE100-17-040	40	2.4	0.299	2393362
PE100-17-050	50	3	0.458	2393363
PE100-17-063	63	3.8	0.728	2393364
PE100-17-075	75	4.5	1.03	2393366
PE100-17-090	90	5.4	1.47	2393368
PE100-17-110	110	6.6	2.19	2393371
PE100-17-125	125	7.4	2.79	2393374
PE100-17-140	140	8.3	3.5	2393377
PE100-17-160	160	9.5	4.57	2393381
PE100-17-180	180	10.7	5.77	2393384
PE100-17-200	200	11.9	7.12	2393386


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

## PE100-17 - Rør SDR17

### Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	s	kg/m	NRF
PE100-17-225	225	13.4	9.03	2393389
PE100-17-250	250	14.8	11.1	2393393
PE100-17-280	280	16.6	13.9	2393397
PE100-17-315	315	18.7	17.6	2393398
PE100-17-355	355	21.1	22.4	2393401
PE100-17-400	400	23.7	28.3	2393402
PE100-17-450	450	26.7	35.8	2393404
PE100-17-500	500	29.7	44.2	2393406
PE100-17-560	560	33.2	55.4	2393407
PE100-17-630	630	37.4	70.2	2393408
PE100-17-710	710	42.1	89	2393409
PE100-17-800	800	47.4	113	2393411
PE100-17-900	900	53.3	143	2393412
PE100-17-1000	1000	59.3	176	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no