

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Beskrivelse

- PE100-reduksjon kort
- Konsentrisk
- SDR 11 Vann PN16 Gass PN10
- Større dimensjoner og SDR26, 33 og 41 på forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-025-020	25	20	37	3	3	2444623
RDE11-032-020	32	20	43	3	3	2444625
RDE11-032-025	32	25	43	3	3	2444627
RDE11-040-020	40	20	50	3.7	3	2444629
RDE11-040-025	40	25	50	3.7	3	2444632
RDE11-040-032	40	32	50	3.7	3	2444634
RDE11-050-025	50	25	55	4.6	3	2444636
RDE11-050-032	50	32	55	4.6	3	2444638
RDE11-050-040	50	40	55	4.6	3.7	2444641
RDE11-063-032	63	32	65	5.8	3	2444643
RDE11-063-040	63	40	65	5.8	3.7	2444645
RDE11-063-050	63	50	65	5.8	4.6	2444647

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-075-032	75	32	80	6.9	3	2444648
RDE11-075-040	75	40	71	6.9	3.7	2444649
RDE11-075-050	75	50	71	6.8	4.6	2444652
RDE11-075-063	75	63	71	6.8	5.8	2444654
RDE11-090-050	90	50	80	8.2	4.6	2444656
RDE11-090-063	90	63	80	8.2	5.8	2444658
RDE11-090-075	90	75	80	8.2	6.8	2444661
RDE11-110-050	110	50	105	10	4.6	2444663
RDE11-110-063	110	63	97	10	5.8	2444665
RDE11-110-075	110	75	97	10	6.9	2444667
RDE11-110-090	110	90	97	10	8.2	2444669
RDE11-125-063	125	63	112	11.4	5.8	2444671


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-125-075	125	75	108	11.4	6.9	2444673
RDE11-125-090	125	90	108	11.4	8.2	2444672
RDE11-125-110	125	110	108	11.4	10	2444674
RDE11-140-075	140	75	123	12.8	6.9	2444675
RDE11-140-090	140	90	115	12.8	8.2	2444676
RDE11-140-110	140	110	115	12.8	10	2444678
RDE11-140-125	140	125	115	12.7	11.4	2444681
RDE11-160-090	160	90	135	14.6	8.2	2444683
RDE11-160-110	160	110	124	14.6	10	2444685
RDE11-160-125	160	125	124	14.6	11.4	2444687
RDE11-160-140	160	140	124	14.6	12.7	2444689
RDE11-180-090	180	90	157	16.4	8.2	2444691


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-180-110	180	110	157	16.4	10	2444693
RDE11-180-125	180	125	136	16.4	11.4	2444694
RDE11-180-140	180	140	136	16.4	12.8	2444695
RDE11-180-160	180	160	136	16.4	14.6	2444696
RDE11-200-140	200	140	154	50	35	2444697
RDE11-200-160	200	160	151	50	40	2444699
RDE11-200-180	200	180	151	50	45	2444701
RDE11-225-140	225	140	160	60	50	2444702
RDE11-225-160	225	160	171	55	40	2444706
RDE11-225-180	225	180	171	55	45	2444707
RDE11-225-200	225	200	171	55	50	2444709
RDE11-250-160	250	160	194	60	40	2444713


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-250-180	250	180	182	60	45	2444714
RDE11-250-200	250	200	182	60	50	2444716
RDE11-250-225	250	225	182	60	55	2444719
RDE11-280-200	280	200	200	85	70	2444722
RDE11-280-225	280	225	200	85	72	2444723
RDE11-280-250	280	250	200	85	80	2444726
RDE11-315-200	315	200	230	95	85	2444729
RDE11-315-225	315	225	230	95	88	2444733
RDE11-315-250	315	250	230	95	95	2444736
RDE11-315-280	315	280	230	95	107	2444739
RDE11-355-200	355	200	160	57	40	2444741
RDE11-355-225	355	225	140	57	40	2444742


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-355-250	355	250	140	51	37	2444743
RDE11-355-280	355	280	141	57	48	2444744
RDE11-355-315	355	315	151	66	70	2444745
RDE11-400-225	400	225	160	64	40	2444746
RDE11-400-250	400	250	150	61	40	2444747
RDE11-400-280	400	280	156	62	34	2444748
RDE11-400-315	400	315	143	48	48	2444749
RDE11-400-355	400	355	144	52	68	2444752
RDE11-450-280	450	280	160	65	40	2444753
RDE11-450-315	450	315	158	50	40	2444754
RDE11-450-355	450	355	143	52	43	2444768
RDE11-450-400	450	400	143	53	66	2444769


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-500-280	500	280	180	80	40	2444771
RDE11-500-315	500	315	170	71	40	2444772
RDE11-500-355	500	355	161	57	33	2444773
RDE11-500-400	500	400	148	57	43	2444774
RDE11-500-450	500	450	136	47	68	2444775
RDE11-560-355	560	355	170	75	40	2444776
RDE11-560-400	560	400	187	72	37	2444791
RDE11-560-450	560	450	163	71	36	2444792
RDE11-560-500	560	500	163	71	42	2444793
RDE11-630-355	630	355	200	80	40	2444794
RDE11-630-400	630	400	190	78	40	2444796
RDE11-630-450	630	450	200	72	43	2444797


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-630-500	630	500	200	70	68	2444798
RDE11-630-560	630	560	200	66	96	2444799
RDE11-RC-025-020	25	20	33	3	3	
RDE11-RC-032-020	32	20	40	3	3	
RDE11-RC-032-025	32	25	40	3	3	
RDE11-RC-040-020	40	20	42	3.7	3	
RDE11-RC-040-025	40	25	42	3.7	3	
RDE11-RC-040-032	40	32	39	3.7	3	
RDE11-RC-050-025	50	25	47	4.6	3	
RDE11-RC-050-032	50	32	41	4.6	3	
RDE11-RC-050-040	50	40	47	4.6	3.7	
RDE11-RC-063-032	63	32	54	5.8	3	


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-RC-063-040	63	40	48	5.8	3.7	
RDE11-RC-063-050	63	50	57	5.8	4.6	
RDE11-RC-075-032	75	32	70	6.8	3	
RDE11-RC-075-040	75	40	70	6.8	3.7	
RDE11-RC-075-050	75	50	63	6.8	4.6	
RDE11-RC-075-063	75	63	59	6.8	5.8	
RDE11-RC-090-050	90	50	76	8.2	4.6	
RDE11-RC-090-063	90	63	68	8.2	5.8	
RDE11-RC-090-075	90	75	68	8.2	6.8	
RDE11-RC-110-050	110	50	90	10	4.6	
RDE11-RC-110-063	110	63	84	10	5.8	
RDE11-RC-110-075	110	75	85	10	6.8	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-RC-110-090	110	90	85	10	8.2	
RDE11-RC-125-063	125	63	100	11.4	5.8	
RDE11-RC-125-075	125	75	100	11.4	6.8	
RDE11-RC-125-090	125	90	89	11.4	8.2	
RDE11-RC-125-110	125	110	89	11.4	10	
RDE11-RC-140-075	140	75	110	12.7	6.8	
RDE11-RC-140-090	140	90	100	12.7	8.2	
RDE11-RC-140-110	140	110	100	12.7	10	
RDE11-RC-140-125	140	125	92	12.7	11.4	
RDE11-RC-160-090	160	90	108	14.6	8.2	
RDE11-RC-160-110	160	110	108	14.6	10	
RDE11-RC-160-125	160	125	114	14.6	11.4	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-RC-160-140	160	140	114	14.6	12.7	
RDE11-RC-180-090	180	90	157	16.4	8.2	
RDE11-RC-180-110	180	110	157	16.4	10	
RDE11-RC-180-125	180	125	120	16.4	11.4	
RDE11-RC-180-140	180	140	136	16.4	12.7	
RDE11-RC-180-160	180	160	123	16.4	14.6	
RDE11-RC-200-140	200	140	137	18.2	12.7	
RDE11-RC-200-160	200	160	134	18.2	14.6	
RDE11-RC-200-180	200	180	137	18.2	16.4	
RDE11-RC-225-140	225	140	162	20.5	12.7	
RDE11-RC-225-160	225	160	137	20.5	14.6	
RDE11-RC-225-180	225	180	162	20.5	16.4	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RDE11 - Reduksjon konsentrisk kort

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1	NRF
RDE11-RC-225-200	225	200	162	20.5	18.2	
RDE11-RC-250-160	250	160	160	22.7	14.6	
RDE11-RC-250-180	250	180	177	22.7	16.4	
RDE11-RC-250-200	250	200	144	22.7	18.2	
RDE11-RC-250-225	250	225	144	22.7	20.5	
RDE11-RC-280-200	280	200	202	25.4	18.2	
RDE11-RC-280-225	280	225	202	25.4	20.5	
RDE11-RC-280-250	280	250	165	25.4	22.7	
RDE11-RC-315-200	315	200	193	28.6	18.2	
RDE11-RC-315-225	315	225	209	28.6	20.5	
RDE11-RC-315-250	315	250	185	28.6	22.7	
RDE11-RC-315-280	315	280	227	28.6	25.4	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no