

ST20U - Krage med riller

Beskrivelse

- PVC-krage med riller
- Innvendig lim
- PN 16 d50-d160
- PN 10 d200-d315
- PN6 d400



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

ST20U - Krage med riller

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	L	Z	S	E	E1	PN	NRF
ST20U-016-P									
ST20U-050	50	40	31	3	8	61	73	16	2439506
ST20U-063	63	50	38	3	9	76	90	16	2439507
ST20U-075	75	65	44	3	10	90	106	16	2439508
ST20U-090	90	80	51	5	11	108	125	16	2439509
ST20U-110	110	100	61	5	12	131	150	16	2439511
ST20U-125	125	110	69	5	12	147	167	16	2439512
ST20U-140	140	125	76	7	13	163	187	16	2439513
ST20U-160	160	150	86	6	16	185	213	16	2439514
ST20U-200	200	200	106	7	18	231	253	16	2439515
ST20U-225	225	200	119	8	19	247	274	16	2439516
ST20U-250	250	225	131	10	20	273	307		2439517

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

ST20U - Krage med riller

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	DN	L	Z	S	E	E1	PN	NRF
ST20U-280	280	250	142	10	23	308	329		2439518
ST20U-315	315	300	161	11	27	346	379		2439519
ST20U-355-P	355	350	174	10	32	384	430		
ST20U-355	355	350	185	9	25	391	432	10	
ST20U-400-P	400	400	206	10	34	438	482		
ST20U-400	400	400	206	11	25	437	481	6	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no