

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Beskrivelse

- PE100 Elektroanboring rett avstikk
- SDR11
- Vann PN 16 SDR11
- Større dimensjoner mot etterspørsel

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-050-020	50	20	2454303
UDEL11-125-032	125	32	2451285
UDEL11-125-110	125	110	2454341
UDEL11-050-040	50	40	2454305
UDEL11-225-050	225	50	2454392
UDEL11-050-025	50	25	2454304
UDEL11-200-040	200	40	2454378
UDEL11-250-160	250	160	2454407
UDEL11-200-160	200	160	2454385
UDEL11-110-050	110	50	2454329
UDEL11-063-063	63	63	2454309
UDEL11-180-050	180	50	2454368

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-500-200	500	200	2454455
UDEL11-140-020	140	20	2454344
UDEL11-250-200	250	200	
UDEL11-200-025	200	25	2454376
UDEL11-400-225	400	225	2454447
UDEL11-125-063	125	63	2451286
UDEL11-180-032	180	32	2454366
UDEL11-900-160	900	160	2454469
UDEL11-225-125	225	125	2454394
UDEL11-110-040	110	40	2454328
UDEL11-125-075	125	75	2454338
UDEL11-075-050	75	50	2454314

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifisering

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-250-090	250	90	2454404
UDEL11-1000-063	1000	63	2454321
UDEL11-090-040	90	40	2454317
UDEL11-075-020	75	20	2454311
UDEL11-200-032	200	32	2454377
UDEL11-250-125	250	125	2454406
UDEL11-180-063	180	63	2451294
UDEL11-063-040	63	40	2454307
UDEL11-250-032	250	32	2451295
UDEL11-125-050	125	50	2454337
UDEL11-315-032	315	32	2451296
UDEL11-090-025	90	25	2454316

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-280-125	280	125	2454419
UDEL11-355/630-063	355/630	63	2454442
UDEL11-160-090	160	90	2454359
UDEL11-063-050	63	50	2454308
UDEL11-180-110	180	110	2454372
UDEL11-710-160	710	160	2454467
UDEL11-160-125	160	125	2454362
UDEL11-200-063	200	63	2451293
UDEL11-040-040	40	40	2454302
UDEL11-225-040	225	40	2454391
UDEL11-280-040	280	40	2454414
UDEL11-090-063	90	63	2451298

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-710-110	710	110	2454466
UDEL11-355-160	355	160	2454438
UDEL11-063-025	63	25	2454306
UDEL11-450-180	450	180	2454449
UDEL11-280-032	280	32	2454413
UDEL11-225-020	225	20	2454388
UDEL11-315-180	315	180	2454434
UDEL11-355-225	355	225	2454441
UDEL11-400-180	400	180	2454445
UDEL11-630-180	630	180	2454463
UDEL11-200-110	200	110	2454383
UDEL11-160-110	160	110	2454361

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifisering

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-630-225	630	225	2454465
UDEL11-280-050	280	50	2454415
UDEL11-160-063	160	63	2451288
UDEL11-090-050	90	50	2454318
UDEL11-225-063	225	63	2451291
UDEL11-250-025	250	25	2454399
UDEL11-355-180	355	180	2454439
UDEL11-160-050	160	50	2454357
UDEL11-1000-160	1000	160	2454322
UDEL11-280-110	280	110	2454418
UDEL11-075-032	75	32	2451292
UDEL11-630-315	630	315	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-250-050	250	50	2454402
UDEL11-250-110	250	110	2454405
UDEL11-280-025	280	25	2454412
UDEL11-400-160	400	160	2454444
UDEL11-140-063	140	63	2454349
UDEL11-140-075	140	75	2454351
UDEL11-450-225	450	225	2454452
UDEL11-040-020	40	20	2454298
UDEL11-225-180	225	180	2454396
UDEL11-110-063	110	63	2451284
UDEL11-110-032	110	32	2451283
UDEL11-225-090	225	90	2454393

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-315-160	315	160	2454433
UDEL11-200-075	200	75	2454381
UDEL11-180-125	180	125	2454373
UDEL11-140-040	140	40	2454347
UDEL11-110-090	110	90	2454332
UDEL11-315-125	315	125	2454432
UDEL11-400-063	400	63	
UDEL11-180-075	180	75	2454369
UDEL11-500-225	500	225	
UDEL11-125-020	125	20	2454334
UDEL11-250-180	250	180	2454408
UDEL11-075-040	75	40	2454313

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifisering

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-200-180	200	180	2454386
UDEL11-315-020	315	20	2454424
UDEL11-225-032	225	32	2451289
UDEL11-500-160	500	160	2454453
UDEL11-063-032	63	32	2451281
UDEL11-315-063	315	63	2454428
UDEL11-200-090	200	90	2454382
UDEL11-110-025	110	25	2454327
UDEL11-180-025	180	25	2454365
UDEL11-1000-200	1000	200	2454324
UDEL11-140-050	140	50	2454348
UDEL11-140-032	140	32	2454346

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-450-160	450	160	2454448
UDEL11-400-200	400	200	2454446
UDEL11-315-110	315	110	2454431
UDEL11-040-032	40	32	2454301
UDEL11-630-160	630	160	2454462
UDEL11-125-125	125	125	2454342
UDEL11-125-040	125	40	2454336
UDEL11-110-075	110	75	2454331
UDEL11-140-090	140	90	2454352
UDEL11-180-020	180	20	2454364
UDEL11-225-110	225	110	
UDEL11-180-040	180	40	2454367

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-160-040	160	40	2454356
UDEL11-075-025	75	25	2454312
UDEL11-160-032	160	32	2451287
UDEL11-315-050	315	50	2454427
UDEL11-560-160	560	160	2454459
UDEL11-315-025	315	25	2454425
UDEL11-140-025	140	25	2454345
UDEL11-315-040	315	40	2454426
UDEL11-250-063	250	63	2454403
UDEL11-225-160	225	160	2454395
UDEL11-1000-180	1000	180	2454323
UDEL11-063-020	63	20	2451279

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-500-063	500	63	
UDEL11-355-063	355	63	
UDEL11-125-090	125	90	2454339
UDEL11-315-200	315	200	2454435
UDEL11-355-110	355	110	2454437
UDEL11-500-180	500	180	2454454
UDEL11-090-032	90	32	2451282
UDEL11-200-125	200	125	2454384
UDEL11-225-025	225	25	2454389
UDEL11-800-160	800	160	2454468
UDEL11-090-020	90	20	2454315
UDEL11-200-050	200	50	2454379

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-160-025	160	25	2454355
UDEL11-075-063	75	63	2451297
UDEL11-160-020	160	20	2454354
UDEL11-450-200	450	200	2454451
UDEL11-200-020	200	20	2454375
UDEL11-560-180	560	180	2454461
UDEL11-040-025	40	25	2454299
UDEL11-050-032	50	32	2451278
UDEL11-280-063	280	63	2454416
UDEL11-250-020	250	20	2454398
UDEL11-160-075	160	75	2454358
UDEL11-250-040	250	40	2454401

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

UDEL - Elektroanboring rett avstikk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da	Da1	NRF
UDEL11-110-020	110	20	2454326
UDEL11-180-090	180	90	2454371
UDEL11-125-025	125	25	2454335
UDEL11-280-020	280	20	2454411
UDEL11-315-090	315	90	2454429
UDEL11-1000-225	1000	225	2454325
UDEL11-630-200	630	200	2454464
UDEL11-280-180	280	180	2454422
UDEL11-280-090	280	90	2454417
UDEL11-280-160	280	160	2454421

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no