

VKDIF/CE - Kuleventil innv. sveis med elektrisk aktuator

Beskrivelse

- 2-veis elektrisk kuleventil
- Innv. sveis
- Aktuator 230v/50Hz eller 24v50HZ (24vdc) se nedenfor
- FPM
- Elmotor type ER med IP65
- Alternativ :
- -Batteribackup



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIF/CE - Kuleventil innv. sveis med elektrisk aktuator

Teknisk spesifisering



Artikkelnr	d	DN	PN	H	E	H2	H3	L	Z
VKDIF/CE-V-016	16	10	16	103	54	187	82	14	74.5
VKDIF/CE-V-020	20	15	16	103	54	187	82	15	73
VKDIF/CE-V-025	25	20	16	115	65	187	82	17	82
VKDIF/CE-V-032	32	25	16	128	73	187	82	19	90
VKDIF/CE-V-040	40	32	16	145	86	187	82	23	100
VKDIF/CE-V-050	50	40	16	164	98	187	82	24	117
VKDIF/CE-V-063	63	50	16	199	122	187	82	28	144
VKDIF/CE-V-075	75	65	16	213	164	188	93	33	147
VKDIF/CE-V-090	90	80	16	239	203	188	93	36	270
VKDIF/CE-V-110	110	100	16	268	238	188	141	41	186
VKDIF/CE-V-016-12/24	16	10	16	103	54	187	82	14	74.5
VKDIF/CE-V-020-12/24	20	15	16	103	54	187	82	15	73

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIF/CE - Kuleventil innv. sveis med elektrisk aktuator

Teknisk spesifisering



Artikkelnr	d	DN	PN	H	E	H2	H3	L	Z
VKDIF/CE-V-025-12/24	25	20	16	115	65	187	82	17	82
VKDIF/CE-V-032-12/24	32	25	16	128	73	187	82	19	90
VKDIF/CE-V-040-12/24	40	32	16	145	86	187	82	23	100
VKDIF/CE-V-050-12/24	50	40	16	164	98	187	82	24	117
VKDIF/CE-V-063-12/24	63	50	16	199	122	187	82	28	144
VKDIF/CE-V-075-12/24	75	65	16	213	164	188	93	33	147
VKDIF/CE-V-090-12/24	90	80	16	239	203	188	93	36	270
VKDIF/CE-V-110-12/24	110	100	16	268	238	188	141	41	186

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no